



|←| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

72 mm

|↕| WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia
800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia
900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
990 x 2065 [mm]

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeżnica, zamek listwowy Winkhouse z dwoma hakami ryglującymi, 3 uszczelki, próg PVC z nakładką aluminiową, ceownik PVC z uszczelką, ramiak, klamka klasy 3, wkładka klasy B
Skrzydło składane razem z ościeżnicą - 1 opakowanie

WZMOCNIENIA

zawiasy dwudzielne 3D regulowane z osłonkami, 6 bolców antywyważeniowych, grubość blachy na skrzydle 0,6 mm, grubość blachy na ościeżnicy 1,5 mm

WYPEŁNIENIE

płyta izolacyjna EPS

PRZENIKALNOŚĆ

1,0 W/(m²k)

otwierane do wewnątrz

1,1 W/(m²k)

otwierane na zewnątrz

 Program Czyste Powietrze

 NOWOŚĆ 2023

KOLORY STANDARDOWE


ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY


ORZECH SZLACHETNY



HEKTOR RC3

80
90

2570 zł netto
3 161,10 zł brutto



VIRGO 01

90



R-01, A-01, SZ-01

2635 zł netto

3 241,05 zł brutto

DORADO 01

80
90

R-02, SZ-04

2965 zł netto

3 646,95 zł brutto

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

72 mm

WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia 800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi 890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia 900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi 990 x 2065 [mm]

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeżnica ciepła, 2 zamki wpuszczane, 2 uszczelki, próg PVC z nakładką aluminiową, ceownik PVC z uszczelką, okucia za dodatkową opłatą str. 10
Skrzydło składane razem z ościeżnicą - 1 opakowanie

WZMOCNIENIA

zawiasy dwudzielne 3D regulowane z osłonkami, 3 bolce antywyważeniowe, grubość blachy na skrzydle 0,5 mm, grubość blachy na ościeżnicy 1,2mm

WYPEŁNIENIE

płyta izolacyjna EPS

PRZENIKALNOŚĆ

1,1 W/(m²k)

otwierane na zewnątrz

 Program Czyste Powietrze

 NOWOŚĆ 2023

KOLORY STANDARDOWE

ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY

ORZECH SZLACHETNY



↔ GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

72 mm

⊕ WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia
800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia
900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
990 x 2065 [mm]

100

Wymiar drzwi w świetle przejścia
1000 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
1090 x 2065 [mm]

📦 ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeżnica, 2 zamki
wpuszczane, 2 uszczelki, próg PVC z
nakładką aluminiową, ceownik PVC
z uszczelką, okucia za dodatkową
opłatą str. 10
Skrzydło składane razem z
ościeżnicą - 1 opakowanie

🏠 WZMOCNIENIA

zawiasy dwudzielne 3D regulowane
z osłonkami,
3 bolce antywyważeniowe,
grubość blachy na skrzydle 0,5 mm,
grubość blachy na ościeżnicy 1,2mm

🇵🇱 WYPEŁNIENIE

spieniony polistyren

🔊 PRZENIKALNOŚĆ

1,1 W/(m²k)

drzwi pełne

1,3 W/(m²k)

drzwi przeszklone

🌿 Program Czyste Powietrze

📅 **NOWOŚĆ 2023**

🎨 KOLORY STANDARDOWE

ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY

ORZECH SZLACHETNY

CZARNY

NOWOŚĆ

MARS

80
90**1615 zł netto**

1 986,45 zł brutto

BOSTON

80
90**1655 zł netto**

2 035,65 zł brutto

MARS 03

90
100

R-02, A-02, SZ-01


2195 zł netto

2 699,85 zł brutto

MARS 04



90



R-02, SZ-04

3455 zł netto

4 249,65 zł brutto

WENUS 01



R-03, SZ-02

2135 zł netto
2 626,05 zł brutto

MARS 01



R-02, SZ-01

2135 zł netto
2 626,05 zł brutto

rozmiar 100 dopłata + 300 zł netto,
369 zł brutto

MARS 02



R-01, SZ-01

2135 zł netto
2 626,05 zł brutto

MARS 05



R-02, SZ-01

2195 zł netto
2 699,85 zł brutto


MARS 06



R-01, SZ-01

2295 zł netto
2 822,85 zł brutto

MARS 07



R-02, SZ-01

2195 zł netto
2 699,85 zł brutto

|↔| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

72 mm

|⊕| WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia
800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia
900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
990 x 2065 [mm]

100

Wymiar drzwi w świetle przejścia
1000 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
1090 x 2065 [mm]

|📦| ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeznica, 2 zamki
wpuszczane, 2 uszczelki, próg PVC
z nakładką aluminiową, ceownik PVC
z uszczelką, okucia za dodatkową
opłatą str. 10
Skrzydło składane razem z
ościeznicą - 1 opakowanie

|🏠| WZMOCNIENIA

zawiasy dwudzielne 3D regulowane
z osłonkami,
3 bolce antywyważeniowe,
grubość blachy na skrzydle 0,5 mm,
grubość blachy na ościeznicy 1,2mm

|🇵🇱| WYPEŁNIENIE

spieniony polistyren

|📶| PRZENIKALNOŚĆ

1,1 W/(m²k)

drzwi pełne

1,3 W/(m²k)

drzwi przeszklone

🌿 Program Czyste Powietrze

N 2023 NOWOŚĆ 2023


|🎨| KOLORY STANDARDOWE

ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY

ORZECH SZLACHETNY

CZARNY

NOWOŚĆ

SATURN 01

80
90

R-01, A-01, SZ-01

2245 zł netto
2 761,35 zł brutto

SATURN 02

80
90
100

R-02, SZ-01

2245 zł netto
2 761,35 zł brutto

rozmiar 100 dopłata + 300 zł netto,
369 zł brutto

SATURN 03

90
N 2023

R-02, SZ-01

2195 zł netto
2 699,85 zł brutto

TANGO



1405 zł netto
1 728,15 zł brutto

SWING



1445 zł netto
1 777,35 zł brutto

MEKONG



1445 zł netto
1 777,35 zł brutto

TANGO 04



1935 zł netto
2 380,05 zł brutto

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

55 mm

WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia
800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia
900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
990 x 2065 [mm]

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeżnica, próg PVC
z nakładką aluminiową,
2 zamki wpuszczane, 2 uszczelki,
okucia za dodatkową opłatą str.
10

WZMOCNIENIA

zawiasy trójdzielne,
3 bolce antywyważeniowe,
grubość blachy na skrzydle 0,5
mm, grubość blachy na ościeżnicy
1,2mm

WYPEŁNIENIE

spieniony polistyren

PRZENIKALNOŚĆ

1,3 W/(m²k)

drzwi pełne

1,5 W/(m²k)

drzwi przeszklone

Program Czyste Powietrze

NOWOŚĆ 2023

KOLORY STANDARDOWE

ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY

ORZECH SZLACHETNY

BIAŁY

|↔| GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI

55 mm

|±| WYMIARY DRZWI

80

Wymiar drzwi w świetle przejścia
800 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
890 x 2065 [mm].

90

Wymiar drzwi w świetle przejścia
900 x 2000 [mm],
wymiar montażowy drzwi
990 x 2065 [mm]

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

skrzydło, ościeżnica, próg PVC
z nakładką aluminiową,
2 zamki wpuszczane, 2 uszczelki,
okucia za dodatkową opłatą str.
10

WZMOCNIENIA

zawiasy trójdzielne,
3 bolce antywyważeniowe,
grubość blachy na skrzydle 0,5
mm, grubość blachy na ościeżnicy
1,2mm

WYPEŁNIENIE

spieniony polistyren

PRZENIKALNOŚĆ

1,3 W/(m²k)

drzwi pełne

1,5 W/(m²k)

drzwi przeszklone

 Program Czyste Powietrze

 NOWOŚĆ 2023

KOLORY STANDARDOWE

ANTRACYT

ZŁOTY DĄB SZLACHETNY

ORZECH SZLACHETNY

BIAŁY

KANKAN

80
90

A-01

1465 zł netto

1 801,95 zł brutto

KANKAN 01



90

R-01, A-01, SZ-02

1935 zł netto

2 380,05 zł brutto

SONATA 03

80
90

R-01, SZ-02

1935 zł netto

2 380,05 zł brutto

FLAMENCO 01



90

R-01, SZ-02

1935 zł netto

2 380,05 zł brutto

SONET



1465 zł netto
1 801,95 zł brutto

FAGOT 01



2065 zł netto
2 539,95 zł brutto

FAGOT 02



1995 zł netto
2 453,85 zł brutto

GERLACH 01



1935 zł netto
2 380,05 zł brutto

EPOS 01



1845 zł netto
2 269,35 zł brutto

POP 02



1935 zł netto
2 380,05 zł brutto

POWŁOKA NANOADVANCE

Innowacyjna technologia polegająca na powlekanii powierzchni nanocząsteczkami lakieru proszkowego, utwardzana metodą polimeryzacji. Dzięki temu powierzchnia uzyskuje wysoką jakość wykończenia oraz odporność na zarysowania i promienie UV.



OZNACZENIA

N **2023** NOWOŚĆ 2023

DRZWI SPEŁNIAJĄ WYMOGI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

R-01 ramka przyszybowa w kolorze INOX

A-01 aplikacje w kolorze INOX

R-02 ramka przyszybowa w kolorze czarnym

A-02 aplikacje w kolorze czarnym

R-03 ramka przyszybowa w kolorze satyna

SZ-01 szyba hartowana reflex

SZ-02 szyba hartowana mleczno-przezroczysta

SZ-03 szyba hartowana mleczna

SZ-04 szyba hartowana fazowana reflex

AKCESORIA

KLAMKA NIKIEL/SATYNA DO SYSTEMU 55



+

SZYLD ZAMKA GÓRNEGO NIKIEL/SATYNA



85 zł netto

104,55 zł brutto

KLAMKA CZARNA DO SYSTEMU 55 I 72



+

SZYLD ZAMKA GÓRNEGO CZARNY



120 zł netto

147,60 zł brutto

KLAMKA SATYNA DO SYSTEMU 72



+


SZYLD ZAMKA GÓRNEGO SATYNA



120 zł netto

147,60 zł brutto

WKŁADKA W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA 30/50 [mm] 2 szt. DO SYSTEMU 55



75 zł netto

92,25 zł brutto

WKŁADKA W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA 45/50 [mm] 2 szt. DO SYSTEMU 72



90 zł netto

110,70 zł brutto

ZAMKI DO SYSTEMÓW 55 I 72

Zamek główny wpuszczany do Systemu 55 i 72

60 zł netto

73,80 zł brutto


Zamek górny wpuszczany do Systemu 55 i 72

50 zł netto

61,50 zł brutto

OŚCIEŻNICA STALOWA DO SYSTEMÓW 55 I 72

- A - WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY
- B - WYMIAR MONTAŻOWY DRZWI
- C - WYMIAR MONTAŻOWY OTWORU
- D - WYMIAR DŁUGOŚCI PROGU




Ościeżnica do Systemów 55

495 zł netto
608,85 zł brutto

Ościeżnica do Systemów 72

545 zł netto*
670,35 zł brutto

*nie dotyczy systemu 72 MAGNUM



PRÓG CIEPŁY PVC Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ DO SYSTEMU 55




DŁUGOŚĆ: 932mm.
Możliwość skrócenia
do dowolnego rozmiaru.




95 zł netto
116,85 zł brutto

PRÓG CIEPŁY PVC Z NAKŁADKĄ ALUMINIOWĄ DO SYSTEMU 72




DŁUGOŚĆ: 932 mm.
Możliwość skrócenia
do dowolnego rozmiaru.




115 zł netto
141,45 zł brutto

OKAPNIK ALUMINIOWY DO SYSTEMÓW 55 I 72



DŁUGOŚĆ: 890 mm.
Możliwość skrócenia do 790 mm.
KOLOR: Aluminium.
Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk.




55 zł netto
67,65 zł brutto

USZCZELKI



Uszczelka uniwersalna samoprzylepna do drzwi zewnętrznych.
Kolor czarny. Komplet 5,1 mb.
Szerokość / wysokość: 10 mm / 5 mm

45 zł netto
55,35 zł brutto



Uszczelka główna wciskana
Kolor czarny. Komplet 6,2 mb.
Szerokość / wysokość: 15 mm / 10 mm

55 zł netto
67,65 zł brutto

SPIS TREŚCI

SYSTEM 72 PROTECTED RC3	2
SYSTEM 72 MAGNUM	3
SYSTEM 72 PLATINUM PLUS	4
SYSTEM 55 STANDARD	7
OZNACZENIA	10
AKCESORIA	10
KONTAKT	12

KONTAKT

PH1

Tomasz Zawalski
+48 795 588 510
ph1@pantor.com.pl

PH2

Krzysztof Kończak
+48 538 812 189
ph2@pantor.com.pl

PH3

Piotr Kostuch
+48 694 457 844
piotr.kostuch@pantor.com.pl



Sputnik Doors T. Pastwa spółka komandytowo-akcyjna
ul. Reczna 18, Nowa Wieś Reczna,
83-200 Starogard Gdański
tel./fax 58 56 397 52, e-mail sekretariat@pantor.com.pl